

# Machine de banderolage automatique




Cod: 160060001

# FICHE TECHNIQUE : EMBALLEUSE PALETTE SEMI-AUTOMATIQUE

## 1. VUE SCHÉMATIQUE ET DIMENSIONS MACHINE

Mesures en mm



## 2. CARACTÉRISTIQUES DE BOBINAGE ET DE CHARGE

Dimensions produit à envelopper (Max.)	
Longueur	1200 mm
Largeur	800 mm
Hauteur max	3200 mm

### Spécifications Bobine Film Étirable

Ø Diamètre extérieur	Ø 260 mm	
Hauteur	500 mm	
Diamètre mandrin	Ø 76 mm	

## 3. DONNÉES TECHNIQUES ET ÉLECTRIQUES

Diamètre Table	Ø1500 mm	Électriques	<b>Électriques</b>	
Hauteur Totale	3350 mm		Alimentation	230 V
Poids Machine	340 kg		Fréquence	50 Hz - 60 Hz
Type d'Alimentation	Voir données Électriques		Puissance	0,75 kW
			Courant	10 Amp

## 4. ÉQUIPEMENTS ET OPTIONS

Équipements de Série	Options Disponibles
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Photocellule (sans hauteur palette)</li> <li>• Réglage vitesse (montée, descente, rotation)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rampe d'accès</li> <li>• Cadre pour encastrement machine</li> <li>• Écran tactile</li> <li>• Pré-étirage motorisé</li> <li>• Rouleau pour filet</li> <li>• Table Ø 1650 mm</li> </ul>

# Machine de banderolage automatique pour la Floriculture

*Machine de banderolage pour chariots et palettes*



- ✓ Fonctionnement manuel/automatique
- ✓ Démarrage et arrêt progressifs de la table tournante
- ✓ Cycle programmable (jusqu'à 99 programmes mémorisables, avec montée/descente du porte-bobine et de la rotation de la table)
- ✓ Possibilité d'intervenir manuellement lors des opérations de banderolage
- ✓ Cellule photoélectrique pour la détection de la hauteur du chariot/palette
- ✓ Idéal pour chariots DC/CC et pour mini-chariots.