

Máquina enfardadora automática




Cod: 160060001

FICHA TÉCNICA: ENVOLVEDORA DE PALETS SEMI-AUTOMÁTICA

1. VISTA ESQUEMÁTICA Y DIMENSIONES DE LA MÁQUINA

Medidas en mm



2. CARATTERISTICHE IMI AVOLVEIMENTO E CARICO

Medidas del producto a envolver (Max.)	
Longitud	1200 mm
Anchura	800 mm
Altura máx	3200 mm

Especificaciones Bobina Film Extensible		
Ø Diámetro externo	Ø 260 mm	
Altura	500 mm	
Diámetro mandril	Ø 76 mm	

3. DATOS TÉCNICOS Y ELÉCTRICOS


Diámetro de la Mesa	Ø1500 mm	Eléctricos	
Altura Total	3350 mm		
Peso de la Máquina	340 Kg		
Tipo de Alimentación	Ver datos eléctricos		
		Alimentación	230 V
		Frecuencia	50 Hz - 60 Hz
		Potencia	0,75 kw
		Corriente	10 Amp

4. EQUIPAMIENTOS Y OPCIONES

Dotaciones de Serie	Opciones Disponibles
<ul style="list-style-type: none"> Fotocélula (sin altura de palet) Regulación de velocidad (subida, bajada, rotación) 	<ul style="list-style-type: none"> Rampa de acceso Marco para empotrar la máquina Pantalla táctil Pre-estirado motorizado Rodillo para malla Mesa de 1650 mm de diámetro

Máquina envolvedora automática para Floricultura

Máquina envolvedora para carros y palets



- ✓ Función manual/automática
- ✓ Arranque y parada progresiva de la mesa giratoria
- ✓ Ciclo programable (hasta 99 programas guardables, con subida/bajada del portabobinas y de la rotación de la mesa)
- ✓ Posibilidad de intervenir manualmente en las operaciones de envoltura
- ✓ Fococélula para la lectura de la altura del carro/palet
- ✓ Ideal para carros DC/CC y para mini-carros.